







































ENGEL
|+|

verbindet

**Kompetenz
Holz**

		A 96420 Rapid 2000	2
		A 96430 Rapid Komplex Holzbauschraube	3
		A 96421 Rapid Holzbauschraube	4
		A 96431 Rapid S-22/S-27 Komplex Holzbauschraube	5
		A 91217 Rapid Dual - Drive Holzbauschraube	6
		A 96422 Stardrive Holzbauschraube	7
		A 96439 Rosettenscheibe	8
		A 93200 Jetting Schraube mit Tor-Antrieb	9
		A 93203 Jetting Schraube mit Pozidriv-Antrieb	9
		A 96840 Spanplattenschraube mit Fräsrippen	10
		A 96834 Spanplattenschraube Pan Head mit Tor-Antrieb	11
		A 96887 Spanlattenschraube A2 mit Bohrspitze	12
		A 93201 Justierschraube mit Fräsrippen	13
		A 91209 Distanzschraube	14
		A 92140 Fensterrahmenschraube mit Senkkopf	15
		A 92141 Fensterrahmenschraube mit Zylinderkopf	15
		A 92000 Fassadenschraube A2	16
		A 92119 Fermacellschraube	17
		A 96808 Schnellbauschraube magaziniert	17/18
Sonstiges Spanplattenschrauben-Programm			19



Rapid 2000

Senkkopf, Tor-Antrieb, Unterkopfräsrippen, Reibschaft, Doppelganggewinde, Stahl, gelb verzinkt


Engel-Nummer A 96420

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung durch DIBt Berlin als Holzverbindungsmittel (Z-9.1-564)

Bruttopreise in Euro per 100 Stück

Abmessung Tor-Größe	Ø 3,0 T 10		Ø 3,5 T 10		Ø 4,0 T 20		Ø 4,5 T 20		Ø 5,0 T 25		Ø 6,0 T 30	
Länge		Inhalt		Inhalt		Inhalt		Inhalt		Inhalt		Inhalt
16	1,57	2000	1,69	2000								
20	1,66	2000	1,87	2000	1,92	1000	2,73	500	3,41	500		
25	1,85	2000	2,10	1000	2,11	1000	3,04	500	3,60	500		
30	2,12	1000	2,27	1000	2,29	1000	3,35	500	3,72	500		
35	2,21	1000	2,58	1000	2,60	1000	3,72	500	4,40	500		
40	2,69	1000	2,83	1000	2,85	1000	4,03	500	4,65	500		
45	3,19	500	3,43	500	3,47	500	4,59	500				
50			3,72	500	3,78	500	4,96	500	5,52	250	8,18	250
60					5,83	500	6,14	250	6,63	250	9,30	200
70					6,76	200	7,44	200	8,80	200	10,66	200
80							8,37	200	10,79	200	12,03	100
90									12,65	100	14,38	100
100									14,14	100	16,74	100
110									19,41	100	21,45	100
120									21,95	100	24,37	100
130											26,10	100
140											30,50	100
150											34,41	100
160											37,94	100
180											56,98	100
200											67,63	100
220											97,03	100
240											109,68	100
260											134,97	100
280											145,51	100
300											154,81	100

Ab Länge 30 mm Teilgewinde . Unterhalb der gestrichelten Linie mit Reibschafft



Rapid Komprex Holzbauschraube


Senkkopf, Tor-Antrieb, Unterkopfräsrippen, Reibschaft, Hilogewinde, Verdichterflanke, Stahl, gelb / weiß verzinkt

Engel-Nummer A 96430

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung durch DIBt Berlin für Aufdach-Dämmsysteme (Z-9.1-509) und als Holzverbindungsmittel (Z-9.1-564)

Bruttopreise in Euro per 100 Stück

Abmessung Tor-Größe	Ø 8 T 40	Gewindelänge ohne Reibe	Inhalt	Ø 10 T 40	Gewindelänge ohne Reibe	Inhalt
Länge						
80	32,24	50	50	52,08	50	50
90	35,96	60	50	55,80	60	50
100	38,44	60	50	58,28	60	50
120	47,12	80	50	63,24	80	50
140	50,84	80	50	70,68	80	50
160	58,28	80	50	80,60	100	50
180	69,44	80	50	94,24	100	50
200	84,32	80	50	119,04	100	50
220	107,88	100	50	138,88	100	50
240	131,44	100	50	171,12	100	50
260	145,08	100	50	213,28	100	50
280	157,48	100	50	231,88	100	50
300	168,64	100	50	248,00	100	50
320	193,44	100	50	265,36	120	50
340	208,32	100	50	284,68	120	50
360	221,96	100	50	310,00	120	50
380	231,88	100	50	334,80	120	50
400	250,48	100	50	350,92	120	50
420	316,20	100	50	427,80	120	50
440	329,84	100	50	443,92	120	50
460	334,80	100	50	467,48	120	50
480	344,72	100	50	483,60	120	50
500	359,60	100	50	512,12	120	50



Rapid Holzbauschraube

Senkkopf, Tor-Antrieb, Unterkopfräsrippen, Reibschacht, 40° Flankenwinkel,
 Stahl, gelb verzinkt


Engel-Nummer A 96421

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung durch DIBt Berlin für
 Aufdach-Dämmsysteme (Z-9.1-509) und als Holzverbindungsmittel (Z-9.1-435)

Bruttopreise in Euro per 100 Stück

Abmessung Tor-Größe	Ø 12 T 40	Inhalt
Länge		
100	86,68	25
120	97,34	25
140	106,89	25
160	134,17	25
180	153,26	25
200	176,20	25
220	201,13	25
240	225,31	25
260	287,30	25
280	314,09	25
300	340,88	25
320	356,25	25
340	390,72	25
360	413,66	25
380	436,60	25
400	459,30	25

Unterhalb der gestrichelten Linie mit Reibschacht



Rapid S-22/S-27 Komplex Holzbauschraube

Scheibenkopf-Ø 22/27 mm, Reibschaft, Hilogewinde, Tor-Antrieb, Verdichterflanke, Stahl, gelb verzinkt

Engel-Nummer A 96431

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung durch DIBt Berlin für Aufdach-Dämmsysteme (Z-9.1-509) und als Holzverbindungsmittel (Z-9.1-564)

Bruttopreise in Euro per 100 Stück

S-22			
Abmessung	Ø 8	Gewinde- länge ohne Reibe	
Tor-Größe	T 40		
Länge			Inhalt
80	60,76	50	25
100	63,24	60	25
120	65,72	80	25
140	70,68	80	25
160	80,60	80	25
180	93,00	80	25
200	112,84	80	25
220	140,12	100	25
240	152,52	100	25
260	164,92	100	25
280	176,08	100	25
300	187,24	100	25
320	214,52	100	25
340	226,92	100	25
360	240,56	100	25
380	262,88	100	25
400	272,80	100	25
450	372,00	100	25
500	469,96	100	25

S-27			
Abmessung	Ø 10	Gewinde- länge ohne Reibe	
Tor-Größe	T 50		
Länge			Inhalt
100	78,12	60	25
120	83,08	80	25
140	88,04	80	25
160	97,96	100	25
180	169,88	100	25
200	200,88	100	25
220	229,40	100	25
240	249,24	100	25
260	280,24	100	25
280	298,84	100	25
300	321,16	100	25
320	367,04	120	25
340	384,40	120	25
360	410,44	120	25
380	456,32	120	25
400	458,80	120	25
450	582,80	120	25
500	706,80	120	25



Rapid Dual-Drive Holzbauschraube


Dual-Antrieb (Sechskant- und Tor-Antrieb) Stahl, blau verzinkt

Engel-Nummer A 91217

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung durch DIBt Berlin für Aufdach-Dämmsysteme (Z-9.1-509) und als Holzverbindungsmittel (Z-9.1-435)

Bruttopreise in Euro per 100 Stück

Abmessung Tor-Größe Sechskant	Ø 8 T 30 SW 12		Ø 10 T 40 SW 15		Ø 12 T 40 SW 17	
Länge		Inhalt		Inhalt		Inhalt
40	31,00	50				
50	32,92	50				
60	34,22	50	44,52	50	86,37	25
70	35,77	50	46,50	50		
80	37,57	50	49,10	50	90,15	25
100	40,86	50	53,75	50	93,00	25
120	47,12	50	59,77	50	104,53	25
140	48,48	50	65,66	50	114,82	25
160	59,71	50	75,08	50	144,03	25
180	63,24	50	83,95	50	156,74	25
200	73,16	50	106,33	50	180,23	25
220	99,01	50	126,91	50	204,60	25
240	121,27	50	152,21	50	230,39	25
260	131,50	50	187,18	50	293,88	25
280	138,51	50	202,18	50	321,28	25
300	146,94	50	217,00	50	348,75	25
320	168,89	50	241,80	50	364,44	25
340	181,85	50	246,76	50	399,65	25
360	189,91	50	265,36	50	423,15	25
380	199,14	50	287,12	50	446,71	25
400	215,26	50	300,58	50	470,21	25



Stardrive Holzbauschraube

Senkkopf, Tor-Antrieb, Unterkopfräsrippen, Vollgewinde mit Halbspitze,
Stahl, gelb verzinkt

Engel-Nummer A 96422

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung durch DIBt Berlin für Aufdach-Dämmsysteme (Z-9.1-509) und als Holzverbindungsmittel (Z-9.1-656)

Bruttopreise in Euro per 100 Stück

Abmessung Tor-Größe	Ø 8 T 40		Ø 10 T 40	
Länge		Inhalt		Inhalt
160	199,64	50	290,16	50
180	215,76	50	310,00	50
200	249,24	50	360,84	50
220	280,24	50	384,40	50
240	357,12	50	514,60	50
260	381,92	50	550,56	50
280	410,44	50	570,40	50
300	425,32	50	589,00	50
350	527,00	50	674,56	50
400	576,60	50	732,84	50



bietet im Programm



Rosettenscheibe

Stahl, blau / gelb verzinkt

In den Abmessungen: Durchmesser von 5,3 mm – 13,0 mm

Engel-Nummer A 96439

Bruttopreise in Euro per 100 Stück

Abmessung		Inhalt
5,3	33,20	100
6,4	36,45	50
8,4	63,00	50
10,5	114,10	50
13,0	255,00	25



VERBINDUNGSELEMENTE ENGEL GmbH

Postfach 1563, 88244 Weingarten
Weltestr. 2 + 4, 88250 Weingarten

E-Mail: engel@schrauben-engel.de
<http://www.schrauben-engel.de>



bietet im Programm



Jetting Schraube mit Pozi-/Tor-Antrieb

Senkkopf, Unterkopfräsrippen, Schneidkante, Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern, Stahl, gelb verzinkt

Engel-Nummer A 93200 Tor-Antrieb

Engel-Nummer A 93203 Pozidriv

Bruttopreise in Euro per 100 Stück


Abmessung Tor-Größe	Ø 3,5 T 10		Ø 4,0 T 20		Ø 4,5 T 25		Ø 5,0 T 25		Ø 6,0 T 30	
Länge		Inhalt		Inhalt		Inhalt		Inhalt		Inhalt
16	1,49	1000								
20	1,64	1000	1,77	1000						
25	1,81	1000	2,00	1000						
30	2,08	1000	2,34	1000	2,91	500	3,42	500		
35	2,29	1000	2,62	1000	3,25	500	3,88	500		
40	2,73	500	3,14	500	3,71	500	4,33	500		
45			3,36	500	3,99	500	4,73	500		
50			3,71	500	4,28	500	5,64	200	7,87	200
60			4,62	500	5,81	200	6,67	200	9,06	200
70			5,76	200	6,61	200	7,58	200	10,20	200
80							8,66	200	11,40	200
90							11,97	100	14,99	100
100							12,71	100	16,36	100
110									18,92	100
120									21,72	100
130									25,08	100
140									27,53	100
150									31,41	100
160									35,63	100
180									52,67	100
200									67,03	100
220									82,76	100



VERBINDUNGSELEMENTE ENGEL GmbH

Postfach 1563, 88244 Weingarten
Weltestr. 2 + 4, 88250 Weingarten

E-Mail: engel@schrauben-engel.de
<http://www.schrauben-engel.de>



Spanplattenschraube Senkkopf mit Fräsrippen

Tor-Antrieb, Stahl, blau verzinkt

Engel-Nummer A 96840

Bruttopreise in Euro per 100 Stück

Abmessung Tor-Größe	Ø 3,0 T 10		Ø 3,5 T 10		Ø 4,0 T 20		Ø 4,5 T 25		Ø 5,0 T 25		Ø 6,0 T 30	
Länge		Inhalt		Inhalt		Inhalt		Inhalt		Inhalt		Inhalt
12			0,95	1000								
16	0,88	1000	1,00	1000	1,16	1000						
20	0,91	1000	1,12	1000	1,30	1000	1,60	500	2,11	500		
25	1,01	1000	1,23	1000	1,46	1000	1,87	500	2,33	500		
30	1,16	1000	1,39	1000	1,66	1000	2,13	500	2,63	500	4,12	200
35	1,28	1000	1,56	1000	1,85	1000	2,36	500	2,90	500	4,54	200
40	1,41	1000	1,80	500	2,15	500	2,61	500	3,18	500	4,91	200
45			1,95	500	2,34	500	2,87	500	3,44	500	5,34	200
50			2,13	500	2,52	500	3,09	500	4,00	200	5,81	200
55					3,07	500	3,90	200	4,53	200		
60					3,24	500	4,12	200	4,79	200	6,74	200
70					4,07	200	4,78	200	5,51	200	7,50	200
80					5,00	200	5,79	200	6,43	200	8,93	200
90									7,82	100	10,49	100
100									8,78	100	11,69	100
110									10,68	100	14,10	100
120									11,38	100	15,07	100
130											17,51	100
140											19,47	100
150											21,45	100
160											23,23	100
180											36,56	100
200											44,18	100
220											57,02	100
240											72,25	100

Bis Länge 40 mm Vollgewinde

Ab Länge 45 mm Teilgewinde



Spanplattenschraube Pan Head mit Tor-Antrieb

Stahl, blau verzinkt

Engel-Nummer A 96834

Bruttopreise in Euro per 100 Stück

Abmessung Tor-Größe	Ø 3,5 T 10		Ø 4,0 T 20		Ø 4,5 T 25		Ø 5,0 T 25		Ø 6,0 T 25	
Länge		Inhalt		Inhalt		Inhalt		Inhalt		Inhalt
12	2,11	1000								
16	2,05	1000	2,51	1000	3,48	500	5,07	500		
20	2,34	1000	2,68	1000	3,76	500	5,13	500		
25	2,51	1000	3,02	1000	4,16	500	5,19	500		
30	2,79	1000	3,25	1000	4,50	500	5,70	500		
35	3,48	1000	3,88	1000	4,96	500	6,50	500		
40	3,99	500	4,45	500	5,42	500	7,07	500	10,72	200
45			5,13	500	6,95	500	7,87	500	11,46	200
50			5,59	500	7,30	500	8,38	200	12,08	200
55							9,52	200	14,14	200
60			6,84	500	8,32	200	10,20	200	14,54	200
70			8,21	200	9,69	200	11,40	200	16,64	200
80			9,92	200	10,83	200	13,91	200	19,89	200
90							15,96	100	23,48	100
100							18,24	100	25,88	100
110									31,12	100
120									33,63	100

Bis Länge 70 mm Vollgewinde

Ab Länge 80 mm, Gewindelänge 72 mm




Spanplattenschraube A2 mit Bohrspitze

Senkkopf mit Tor-Antrieb, Fräsrippen und Gewinde in Sägezahnausführung

Engel-Nummer A 96887

Bruttopreise in Euro per 100 Stück

Abmessung Tor-Größe	Ø 4,0 T 20		Ø 4,5 T 20		Ø 5,0 T 25		Ø 6,0 T 25	
Länge		Inhalt		Inhalt		Inhalt		Inhalt
40	20,95	200	29,33	200				
45	22,23	200	30,78	200				
50	24,80	200	32,49	200	36,77	200		
60	28,22	200	36,77	200	41,04	200		
70			43,61	200	50,88	200		
80			48,31	200	53,01	200	78,10	100
90					57,89	200		
100					72,93	100	100,25	100
120							118,70	100
140							127,99	100




Justierschraube

mit Fräsrippen und Tor-Antrieb T 25, Stahl, blau verzinkt

Engel-Nummer A 93201

Bruttopreise in Euro per 100 Stück

Abmessung Tor-Größe	Ø 6 T 25	Inhalt
60	9,30	100
70	9,99	100
80	11,29	100
90	12,72	100
100	13,95	100
110	16,48	100
120	18,33	100
130	20,79	100
145	24,80	100
160	34,75	100




Distanzschraube mit Innensechskant / Tor-Antrieb T 25

Stahl, blau verzinkt

Engel-Nummer A 91209

Bruttopreise in Euro per 100 Stück

Abmessung	Ø 6 Innensechskant	Ø 6 Tor-Antrieb	Inhalt
60	44,69	44,69	100
80	53,52	53,52	100
100	63,67	63,67	100
120	78,95	78,95	100
135	92,85	92,85	100
150	123,92	123,92	100
180	151,45	151,45	100
200	178,35	178,35	100



Fensterrahmenschraube

Zylinderkopf / Senkkopf mit Tor-Antrieb, Stahl, blau verzinkt

Engel-Nummer A 92140 Senkkopf

Engel-Nummer A 92141 Zylinderkopf


Bruttopreise in Euro per 100 Stück

Zylinderkopf (Kopf-Ø 7,5 mm)

Abmessung Tor-Größe	Ø 7,5 T 25	
Länge		Inhalt
42	14,25	100
52	20,22	100
62	22,15	100
72	23,94	100
82	26,45	100
92	30,78	100
102	34,58	100
112	37,62	100
122	42,36	100
132	45,60	100
152	63,84	100
182	99,18	100
212	113,87	100

Senkkopf (Kopf-Ø 11,0 mm)

Abmessung Tor-Größe	Ø 7,5 T 30	
Länge		Inhalt
42	14,25	100
52	20,22	100
62	22,15	100
72	23,94	100
82	26,45	100
92	30,78	100
102	34,58	100
112	37,62	100
122	42,36	100
132	45,60	100
152	63,84	100
182	99,18	100
212	113,87	100



Fassadenschraube A2

mit 16 mm Dichtscheibe und Spitze

Engel-Nummer A 92000

Bruttopreise in Euro per 100 Stück

Abmessung	Ø 6,5	
Länge		Inhalt
13	44,63	500
19	49,50	500
25	54,70	200
32	62,13	200
38	67,38	200
45	72,49	200
50	78,58	200
64	92,40	100
75	102,20	100
90	119,18	100
100	155,10	100



Schnellbauschraube magaziniert

Engel-Nummer A 96808

Bruttopreise in Euro per 100 Stück

Standard: MAG

Abmessung		Inhalt
Ø 3,9 x 25	4,10	1000
Ø 3,9 x 35	4,79	1000
Ø 3,9 x 45	5,36	1000

mit Grobgewinde: GGM

Abmessung		Inhalt
Ø 3,9 x 35	4,79	1000

mit Bohrspitze: BSM

Abmessung		Inhalt
Ø 3,5 x 25	3,99	1000
Ø 3,5 x 35	5,24	1000



Fermacellschraube

Engel-Nummer A 92119

Bruttopreise in Euro per 100 Stück

Abmessung		Inhalt
Ø 3,9 x 19	1,71	1000
Ø 3,9 x 30	2,17	1000
Ø 3,9 x 35	2,51	1000
Ø 3,9 x 45	3,19	500



Schnellbauschraube

Engel-Nummer A 96808

Feingewinde

Abmessung	Inhalt
3,5 x 25	1000
3,5 x 35	1000
3,5 x 45	500
3,5 x 55	500

Grobgewinde

Abmessung	Inhalt
3,9 x 25	1000
3,9 x 30	1000
3,9 x 35	1000
3,9 x 40	1000
3,9 x 45	500
3,9 x 55	500

Abmessung	Inhalt
3,9 x 25	1000
3,9 x 30	1000
3,9 x 35	1000
3,9 x 45	500
3,9 x 55	500

Bohrspitze

Abmessung	Inhalt
3,5 x 25	1000
3,5 x 35	1000
3,5 x 45	500
3,5 x 55	500

Abmessung	Inhalt
4,2 x 65	200
4,2 x 70	200
4,2 x 75	200
4,2 x 90	200

Abmessung	Inhalt
4,2 x 65	200
4,2 x 75	200
4,2 x 90	200

Preise auf Anfrage

Spanplattenschrauben



A 96800 Spanplattenschraube Pozidrive
Stahl, in blau / gelb verzinkt und A2
Verpackt: Handelsüblich und K-Programm



A 96816 Spanplattenschraube mit Kopflochbohrung
Stahl, blau verzinkt



A 96833 Spanplattenschraube Tor
Stahl, gelb verzinkt und A2
Verpackt: Handelsüblich und K-Programm



A 96801 Pan Head Pozidrive
Stahl, blau / gelb verzinkt und A2
Verpackt: Handelsüblich und K-Programm



A 96802 Linsenkopf Pozidrive
Stahl, blau / gelb verzinkt und A2

Telefon-/Faxverzeichnis

Verkauf

Vorwahl 0751

Leitung: Arnold Klaus	Durchwahl 407-101	Fax 407-202
Verkauf Handel Leiter: Wolfgang Koch	Durchwahl	Fax
Koch Wolfgang	407-103	407-205
Sonntag Ingrid	407-138	407-205
Biller Roland	407-109	407-205
Staudinger Petra	407-154	407-205
Dzewas Beate	407-122	407-204
Fröhlich Sabrina	407-171	407-205
Ziarnetzki Thomas	407-141	407-204
Verkauf Handel Leiter: Hans-Jörg Schüle	Durchwahl	Fax
Schüle Hans-Jörg	407-104	407-204
Hegele Roland	407-110	407-204
Mauch Irina	407-110	407-204
Thurn Anna Maria	407-160	407-204
Schaf Johann	407-142	407-204
Verkauf Industrie Leiterin: Ute Scheible	Durchwahl	Fax
Scheible Ute	407-152	553142
Fessler Christina	407-170	553142
Gutschenreiter Markus	407-175	553142
Sonntag Brigitte	407-105	407-203
Polzin Tim	407-106	407-203
Malmer Hans	407-107	407-203
Boscher Fabian	407-108	407-203
Viertel Gerhard	407-111	553142
Kuhlkamp Philip	407-127	553142
Göppel Andreas	407-146	407-203
Knöpfler Ingrid	407-112	407-201
Bernet Philipp	407-135	407-201
Lindapter, Technischer Berater		
Viertel Gerhard	407-111	553142
E-Mail	viertel@schrauben-engel.de	

Freie Handelsvertreter

Steinhoff Gerhard
Innolidochstr. 25 84419 Schwindegg
Postfach 42 84417 Schwindegg
Telefon 08082/5682
Telefax 08082/5452
E-Mail info@steinhoff-iv.de

Scholz Hans-Jürgen
Handels- und Industrievertretung
Am Reitplatz 14 30855 Langenhagen
Telefon 0511/741660
Telefax 0511/741664
E-Mail hans-juergen.scholz@scholz-schrauben.de

Bekierski Waldemar
Wola Dalsza 362 A PL-37100 Lancut
Telefon 0048(0)172259108
Telefax 0048(0)172259109
E-Mail waldemar_bekierski@o2.pl

Seidl Ales
Ulica na Livado 6 SLO 3240 Smarje pri Jelsah
Telefon 00386(0)38101630
Telefax 00386(0)38101631
E-Mail seidl-engel@siol.net

Unsere Außendienstmitarbeiter

Abt Reinhold
Mobil 0171/2347192
Geschäft * 0751/407-132
E-Mail abt@schrauben-engel.de

Bernet Horst
Mobil 0171/2347190
Geschäft * 0751/407-140
E-Mail h.bernet@schrauben-engel.de

Gaupp Ingo
Mobil 0172/9704280
Geschäft * 0751/407-130
Privat-Fax 0731/6021444
E-Mail gaupp@schrauben-engel.de

Kisch Michael
Mobil 0171/8068450
Geschäft * 0751/407-131
E-Mail kisch@schrauben-engel.de

Kohler Alexander
Mobil 0170/2019173
Geschäft * 0751/407-163
E-Mail kohler@schrauben-engel.de

* Jeden Freitag sind unsere Außendienstmitarbeiter in der Firma erreichbar.



VERBINDUNGSELEMENTE ENGEL GmbH

Postfach 1563, 88244 Weingarten
Weltestr. 2 + 4, 88250 Weingarten

Tel. 0751 / 407-0, Fax 0751/ 47250
E-Mail: engel@schrauben-engel.de
<http://www.schrauben-engel.de>
